

Gemeiner Bastardindigo

Amorpha fruticosa

ähnliche Art

Gewöhnlicher Erbsenstrauch

Caragana arborescens

Blüten in 7-15 cm langen, aufrechten, endständigen ährenartigen Trauben, Blüte aus einem dunkelvioletten eingerollten Kronblatt bestehend



Blätter wechselständig, 9-25zählig, unpaarig gefiedert, Fiederblätter 1,5-4 cm lang, länglich-oval bis elliptisch, ganzrandig, mit kurzer Stachelspitze



Blattunterseite anfangs hellgrau behaart, mit braunen schwarzen Flecken



Früchte 1samig, drüsenhaarig, bis 1 cm lang



Bonsak Hammeraas

Blüten 1,8-2,2 cm lang, goldgelb, zu 1-4 an den Kurztrieben



Jamie Nielsen

Blättchen 4-6-paarig, elliptisch bis verkehrt eiförmig, vorn abgerundet u. stachelspitzig, beiderseits gelbgrün



Vanessa Richins

5393692

Hülsen 3,5-5 cm lang, spitz, schwach behaart

Auch der 2,5-4 m hohe **Erbsenstrauch** ist ein Neophyt und stammt aus NO-Asien.

Der **Bastardindigo** ist ein aufrechter Strauch, der eine Höhe von 1-3 m erreicht. Seine Heimat ist Nordamerika. In Deutschland wurde er als Zierstrauch und als Pioniergehölz in ehemaligen Tagebaulandschaften eingeführt. Er wächst in Mitteleuropa in lichten Wäldern, an Säumen und in Trockengebüschen.