










Unterscheidung der Wasserpest-Arten



COMPREHENSIVE DATABASES ON QUARANTINE PLANT PESTS AND DISEASES

unter Verwendung von Abbildungen
von www.q-bank.eu
[Original-Steckbrief](#)

Kanadische Wasserpest <i>Elodea canadensis</i>	Schmalblättrige Wasserpest <i>Elodea nuttallii</i>	Wechselblatt-Wasserpest <i>Lagarosiphon major</i>
		
Blätter in Quirlen von drei Blättchen angeordnet	Blätter in Quirlen von drei Blättchen angeordnet	Blätter nicht quirlig, sondern wechselständig angeordnet
	 <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Robert Vrdeki, bugwood.org</p>	
Blattspitze stumpf, Blatt 2-4 mm breit	Blattspitze zugespitzt, Blatt weniger als 2 mm breit	Blattspitze zugespitzt, Blatt 1-3 mm breit
		
Blätter steif abstehend vom Stängel	Blätter verdreht und oft gebogen	Blätter sehr stark gebogen

in Sachsen-Anhalt sehr häufig

in Sachsen-Anhalt zunehmend häufig
Unionsliste Art. 19

In Sachsen-Anhalt bisher erst einmal gefunden
Unionsliste Art. 16